VEYNA

DOOR PANELS

KATALOG 2022/2023

AUSGABE I




Veyna ist auf **LogiKal**


VEYNA
DOOR PANELS

ORGADATA
A CLICK AHEAD

Wir entwickeln für Sie



LogiKal von **ORGADATA** ist ein innovatives Bestellungs- und Auslegungsprogramm für Ihre Schreinerei. **Veyna** hat sich dem Weltmarktführer angeschlossen und jetzt können Sie auf LogiKal unsere Füllungen bestellen und sich an schönen, hochwertigen Türen erfreuen.



100% POLNISCHES KAPITAL

100% DEUTSCHE TECHNOLOGIE

ÜBER UNS



Wilkommen in unserem neuen Katalog VEYNA 2020/2021, der viele hervorragende Türfüllungen enthältet. Unser Angebot verbindet mehrjährige Erfahrung, höhe Qualität und vielfältige Muster, die ausgezeischnet mit architektonischen Formen jeder Art übereinstimmen. Ich bin davon überzeugt, daß hier jeder etwas für sich findet.

dr MICHAŁ WEYNA – inhaber

Seit 1990 werden bei der Fa. Veyna Haustürfüllungen sowohl für Alu,- als auch für Kunststofftüren produziert. Sie ist deswegen ein bekannter Partner von renommierter Bauunternehmen und Fenster-Türenhersteller. Dank der modernen technologischen Linie wie CNC Bearbeitungszenter und Laserschneiden, können verschiedene, hochwertige Füllungen produziert werden. Die Qualität, die durch die deutsche Technologie und Materialien erreicht wird, wird mit einer fünfjährigen Gewährleistung bestätigt. Hohe Ästhetik der Füllungen, wird durch die Verwendung der unterschiedlichen Materialien wie Glas-Aluminium-Edelstahl-PVC-HPL-ABS betont.

Unser Angebot mit klassischen und modernen Formen wird sogar den Geschmack der anspruchsvollsten Kunden befriedigen. Der beste Beweis dafür ist die marktführende Position in Polen im Bereich der Haustürfüllungen. In diesem Katalog sind viele Modelle dargestellt.



QUALITÄT DER VEYNA FÜLLUNGEN

Firma Veyna in Zusammenarbeit mit den führenden Kontrahenten wird positiv im Bereich der Türen in RC2 mit der Verwendung der Sonderfüllungen mit P4A Glas und auch immer öffter in RC3 geprüft. Die Füllungen werden kostenfrei für Prüfungsinstitute wie LTB und andere zur Verfügung gestellt. Die Türen der RC2 oder RC3 Klasse machen das Angebot viel reicher und ermöglichen den Einkauf beim Türenhersteller der modernen, interessanten Türen mit erhöhter Einbruchsicherheit. Es werden sowohl Einsatz, als auch flügelüberdeckende Türfüllungen aus Alu überprüft.



Unsere Füllungen haben 5 Jahre Gewährleistung und werden von Komponenten der bekanntesten europäischen Anlieferanten produziert.

INHALTSVERZEICHNIS

Zur Unterscheidung der verschiedenen Technologien wurden die Türfüllungen in **10 Gruppen** eingeteilt:


BASIC *line* (PVC) 8–20


ECONOMIC *line* (ALU/PVC) 21–35


LACOBEL *line* (ALU) 36–41


CLASSIC *line* (ALU) 42–50


NEW *line* (ALU) 51–61


TOP *line* (ALU) 62–66


EXTRA *line* (ALU) 67–71


FASHION *line* (ALU) 72–74


GLASS *line* 75–88


PRESTIGE *line* 89–107

Restangebot:

Sonderfüllungen	109–116
Flügelüberdeckende Füllungen	117–118
Verbundelemente	120
XPS-Platten	121
Verstärkungen	122
Akustisch	123
Glas und Bleiverglasung	124–128
Dekorative Ornamente	129–136
3D Edelstahl-Applikationen und -Inlays	137–140
Stoßgriffe	141–148
Erweiterungen	149–157
Farbe VEYNA INDIVIDUAL	158–161
Weitere Informationen	162–165

LIEFERUNG

Wir verfügen über Eigentransport im ganzen Polen. Professionell verpackte Ware wird zu einem vereinbarten Termin angeliefert, Im Vergleich zur Konkurrenz ist dieser Termin der kürzeste.

Anmerkung: die im Katalog dargestellten Bilder sind Anschauungsmaterial und zeigen die Außenansicht.





BASIC LINE (PVC)

BASIC *line* **(PVC)**

Hier ist eine Gruppe von Türfüllungen aus PVC (weiß) und ABS (Folien). ABS ist ein Material, das sehr stoßfest ist und UV-Sonnenstrahlen stark reflektiert. Es hat sehr gute Wärmedämmeigenschaften und verformt sich gleichzeitig nicht bei wechselnden Temperaturen. Beide Materialien sind von hoher Qualität und haben eine lange Alterungszeit. Basic Line eignet sich sowohl für moderne als auch für klassische Gebäude. Die Füllungen haben sehr attraktive, günstige Preise und zeichnen sich durch kurze Lieferzeiten aus.

EIGENSCHAFTEN

- Standardmaß: 850 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- Es gibt die Möglichkeit eine Sperrholzverstärkung zu verwenden (eine Lösung, die insbesondere für dunkle Farben empfohlen wird);
- Alle Modellen sind verfügbar in 21 verschiedenen Folien und in weiß sowie in Cremeweiß, in der Masse;
- 13 standarden Verglasungarten: Thermofloat, VSG 3.3.1, Chinchilla weiß, braun, Masterpoint, Re flex Braun, Satinato, Mastercarre, Delta klar, Delta braun, Delta matt, Crepi und Flutes erhältlich.

Hinweis: Füllung mit dem Muster nur auf beiden Seiten.



BASIC *line* (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-01(2)



BL-01





BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC *line* (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)





BASIC *line* (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)





BASIC *line* (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-13





BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17(6)



BASIC *line* (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-17



BL-20(1)



BL-20



BL-25(1)






BASIC *line* (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-25(3)







BL-25





BASIC *line* (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-26



BL-27



BL-28(1)





BASIC *line* (PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

BL-28



BL-29(1)







BASIC *line* (PVC)

FARBPALETTE

Aufgrund der Thermoformen, die Basic Line-Serie hat seine eigene Farbpalette auf Basis von RENOLIT und ist NUR in den folgenden Farben erhältlich. Farben können von den angegebenen RAL- und RENOLIT-Nummern abweichen.

Glatt Weiß,
RAL 9016

Cremeweiss,
RAL 9001
(in der Masse
gefärbt, glatt)


Cremeweiss
(kremowy),
nr 1379 05-167


Nussbaum,
nr 2178 007


Mooreiche,
nr 3167 004


Mahagon,
nr 2097 013


Cherry Amaretto,
nr 436 3043


Golden Oak,
nr 2178001


Eiche Hell,
nr 2052090-167


Eiche Dunkel,
nr 2052 089


Rosewood,
nr 3202002


Anthrazit grau,
nr 7016 05-167


Sapeli,
nr 206 5021


Moosgrün,
nr 6005 05-167


Eiche Rustikal,
nr 3149 008


Schwarzbraun,
nr 851805-167


Basaltgrau,
nr 701205-167


Dunkelrot,
nr 308105-167


Grau,
nr 715505-167


Dark Green,
nr 612505-167


Quarzgrau,
nr 703905-165


Achatgrau,
nr 703805-167


Stahlblau,
nr 515005-167

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128




BASIC LINE (PVC)



BASIC LINE (PVC)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ECONOMIC *line* (ALU/PVC)



Gruppe von exklusiven Haustürfüllungen, die hohe Ästhetik mit aktuellen Trends im Design und atraktivem Preis verbindet. In dieser Serie gibt es Türfüllungen mit Edelstahlapplikationen (INOX), die das Glaselement heben. Durch das Laserschneiden sind die Elemente sehr präzise ausgeführt. Um die Modelle von den anderen zu unterscheiden, steht es bei denen der Buchstabe “A”.Diese Serie ist in Deutschland und Frankreich am populärsten und hat die kürzeste Lieferzeit.



EIGENSCHAFTEN ALU

- standardmaß:
  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 1,5/21/1,5:
  1,5 mm Aluminiumblech,
  21,0 mm Polyurethan-Hartschaum,
  1,5 mm Aluminiumblech.

EIGENSCHAFTEN PVC

- standardmaß:
  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
  2,0 mm PVC Platte,
  20,0 mm Polyurethan-Hartschaum,
  2,0 mm PVC Platte.

Hinweis: Muster auf die beide Seite in Standard.


ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A) SAND 01



EK-02(A) SAND 02



EK-02(A) SAND 03



EK-02(A) SAND 08



EK-03(A)



EK-04(A)





EK-04(A) SAND 04



EK-04(A) SAND 05



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-04(A) SAND 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)





EK-09(A)



EK-10(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



EK-11(A)



EK-12(A)





ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)





ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)





ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)




EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)



EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A) SAND 10



EK-49(A)



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EK-50(A)



EK-50(A) SAND 09



EK-51(A)



EK-51(A) SAND 09



EK-52(A)



EK-53(A)






FARBPALETTE

Die vorgenannte Serie ist in allen RAL-Dekorfarben und Folien von RENOLIT, COVA oder HORNSCHUCH erhältlich.

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

BEISPIEL VON DIE POPULÄRSTEN FARBEN



Golden Oak, nr 2178001



Anthrazitgrau glatt, nr 701605-083



Winchester, nr 49240

ECONOMIC *line* (ALU/PVC)

BEISPIEL VON DIE POPULÄRSTEN FARBEN

Glatt Weiß, RAL 9016



Alux, DB 703 436-1014



Anthrazitgrau mit Struktur,
nr 701605-167



Nussbaum, nr 2178007



Eiche Natur, nr 3118 076




Schokoladenbraun, nr 887505-167

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128












STANDARD INOX-APPLIKATIONEN





FLÄCHENBÜNDIGE INOX-APPLIKATIONEN



ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

LACOBEL LINE (ALU)



LACOBEL LINE (ALU)



Es ist die neueste Kollektion von Türfüllungen, die entwickelt wurde, um die Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Kunden zu erfüllen. Lacobel Line-Füllungen sind eine großartige Ergänzung zu modernen Arrangements, die bei Architekten und Innenarchitekten sehr beliebt sind. Sein modernes Erscheinungsbild erfüllt die Anforderungen der neuesten globalen Trends und verleiht den Gebäuden, in denen es untergebracht sein wird, Extravaganz. Lacobel ist eine exklusive Glasart der Floatglasgruppe. Das Glas ist einseitig mit hochwertigem Lack überzogen, der elegant wirkt und die Anwendung schmutzabweisend macht.



EIGENSCHAFTEN

- standarmaß:
  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 2/21/1,5 (stärke 24 mm):
  2,0 mm Aluminiumblech,
  21,0 mm harter Polystyrolschaum,
  1,5 mm Aluminiumblech.

Hinweis: Muster nur auf die Außenseite.


LACOBEL *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

LL-01



LL-02





LL-03



LL-04



LL-05



LL-06



LACOBEL *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

LL-07



LL-08



LL-09



LL-10





LACOBEL *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

LL-11



LL-12



LL-13



LL-14






LACOBEL *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



LL-15



LL-16



LL-17



LL-18





CLASSIC LINE (ALU)

CLASSIC *line* (ALU)



Gruppe von exklusiven Türfüllungen mit, oder ohne Verglasung. Sie werden durch einen zusätzlichen Aluminiumrahmen charakterisiert, der extra für die Firma Veyna angefertigt wird.Der Rahmen ist gleichzeitig tragendes Element der Verglasung. Dank dieser Technologie ist es möglich die beschädigte Scheibe auszutauschen. Diese Türfüllungen passen ideal zur klassischen und eleganten Architektur.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
 1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- verfügbaren Dicken nur 24, 36, 44 und 48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
  2,0 mm Aluminiumblech,
  20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
  2,0 mm Aluminiumblech.

Hinweis: Füllung mit dem Muster nur auf beiden Seiten.







CLASSIC *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL-01



CL-01S



CL-02



CL-02S





CLASSIC *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL-03



CL-03S



CL-04S



CL-05



CL-05S



CL-06





CL-06S



CL-07



CLASSIC *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL-07S



CL-08



CL-08S



CL-09



CL-09S



CL-10



CL-10S



CL-11





CL-11S



CL-12



CLASSIC *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL-12S



CL-13



CL-13S



CL-14





CLASSIC *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

CL-14S



CL-15





CL-15S



CL-16



CL-16S



CL-17



CL-17S



CL-18



CLASSIC *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



CL-18S



CL-19S



CL-20S



CL-21S




CL-22S



CL-23S



CL-24S





FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).



Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128



CLASSIC LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)

NEW *line* (ALU)
NEW *line* EK (ALU/PVC)



Wir sind den neuen Trends in der Architektur entgegengekommen und haben moderne Füllungen vorbereitet. NEW LINE mit der Verglasung und Fräsungen (ALU, ganze RAL-Palette) und NEW LINE EK ohne Fräsungen, machbar in weißem PVC. Die Serie bietet viele Möglichkeiten den Kunden, die etwas individuelles zu Hause haben möchten.





EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
  1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
  2,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
  20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
  2,0 mm gefrästes Aluminiumblech.



Hinweis: Muster auf die beide Seite in Standard.

NEW *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S



NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S



NEW *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S



NEW *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S



NEW *line* (ALU) / **NEW** *line* EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL 29-S SAND




NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S




NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12




NEW *line* EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16



NEW *line* EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NEW *line* EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR


NL-EK 29



NL-EK 30




NL-EK 31



NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



NEW *line* EK (ALU/PVC)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44






FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette.Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen). In einigen Modellen ist es möglich die Folien von RENOLIT, COVA, oder HORNSCHUCH zu verwenden.

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128





TOP LINE (ALU)

TOP *line* (ALU)



Haustürfüllungen dieser Serie sind die luxuriösten aus unserem Angebot. Hier werden spezielle Aluminiumrahmen, Glaselemente verwendet und Fräsungen gemacht. Dank dem dickeren Aluminiumblech werden die Füllungen mehr steif und gegen Einbruch verstärkt.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
  1000 x 2000 x 24/36/44/48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
  2,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
  20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
  2,0 mm gefrästes Aluminiumblech.

Hinweis: Muster ist nur auf Außenseite, Innenseite ist glatt.
Modelle mit Fräsniveau müssen außen 3 mm dickes Aluminiumblech verwenden.

TOP *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL-01



TL-01S



TL-02



TL-02S



TL-03



TL-03S



TL-04



TL-04S



TL-05



TL-05S



TL-06



TL-06S



TOP *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL-07



TL-07S



TL-08



TL-08S



TL-09



TL-09S



TL-10



TL-10S



TL-11



TL-11S



TL-12



TL-12S



TOP *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

TL-13S



TL-14S







FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).

Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128



EXTRA LINE (ALU)




EXTRA LINE (ALU)

EXTRA *line* (ALU)



Die Füllungen der EXTRA LINE Serie werden ausschließlich auf Kundenwunsch hergestellt. Widerstandsfähigkeit der Füllungen verursacht, dass bei denen Gebrauch man die Antieinbruch- und Kugelsicherelemente bilden kann. Das sind nur volle Elemente, ohne Verglasung, wo verschiedene Aluminiumstärken (2,3 oder 5 mm) verwendet werden können. Die sind z.B. bei den Kunden populär die in den Türen Firmenlogo oder eine Hausnummer ausgefräst haben möchten. Es ist auch möglich eine Edelstahlapplikation nach Kundenwunsch mit dem Laser auszuschneiden.







EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
  1000 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 3,0/20/1,5:
  3,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
  21,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
  1,5 mm gefrästes Aluminiumblech;
- gefräste Muster ist nur auf die
  Außenseite. Innenseite ist glatt.



EXTRA *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECIAL



EXTRA *line* (ALU)



FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).



FASHION LINE (ALU)

FASHION *line* (ALU)

Es ist eine Gruppe von Füllungen mit einem einzigartigen Design und einer modernen Form. Perfekt für Kunden mit erhabenem Geschmack, die Wert auf Originalität legen. Wir finden hier eine Vielzahl von Mustern von geometrischen Formen bis zu durchbrochenen Akzenten. In Kombination mit verschiedenen Verglasungsarten erhalten Sie einen originellen optischen Effekt.



EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
  900 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- aufbau 2,0/20/2,0:
  2,0 mm gefrästes Aluminiumblech,
  20,0 mm Polystyrol-Hartschaum,
  2,0 mm gefrästes Aluminiumblech.



FASHION *line* (ALU)

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

FL-1




FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8





FARBPALETTE

Ganze RAL-Farbenpalette. Andere Sonderfarben möglich (der Kunde soll dann Pulverhersteller nennen).



Verfügbare Verglasungsarten auf den Seiten 124-128



GLASS LINE (ALU)



GLASS LINE

GLASS *line* (ALU)

Ist eine exklusive Serie der originellen Glasfüllungen für anspruchsvolle Kunden, wo der digitale Druck direkt aufs Glas eingetragen wird. In unserem Angebot haben wir viele diverse Projekte des digitalen Druckes, von welchen Du Deinen eigenen auswählen kannst. Glass Line wird durch außergewöhnliches Design, lange Lebensdauer, gute wärmedämmende Eigenschaften charakterisiert und gibt der Türkonstruktion Festigkeit und Stabilität. Die anspruchsvollsten Kunden können was eigenes entwerfen.

EIGENSCHAFTEN

- standardmaß:
  900 x 2000 x 24/28/32/36 mm;
- aximale Füllungsmaße 1300 x 2200 mm;
- aufbau der Verglasung: 44.2/Warme Kante/43.1 TF
  (Sicherheitglas 44.2 mit Druck/Warme Kante/ Sicherheitglas mit Thermobeschichtung);
- gewicht: abhängig von den Füllungsmaßen von 75 bis 120 kg.




GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-01





GL-02





GL-03



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-04



GL-05





GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-10



GL-11



GL-12



GL-13



GL-14



GL-15





GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-16




GL-17





GL-18



GL-19



GL-20



GL-21



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25





GL-26



GL-27



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



GL-28



GL-29



GL-30



GL-31



GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-32



GL-33



GL-34



GL-35



GL-36



GL-37



GL-38



GL-39



GL-40





GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-41



GL-42




GL-43



GL-44





GLASS *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

GL-45



GL-46



GL-47



GL-48




GL-49



GL-50







GLASS LINE



GLASS LINE


PRESTIGE LINE

PRESTIGE LINE



PRESTIGE *line*

Hier ist ein Angebot für Menschen, die mit ihrer Zeit leben. Schlichte Linien, ein originelles Design und modische Dekorationselemente sorgen für einen modernen Look, der Ihrem Geschmack entspricht. Mit diesen Flügelüberdeckenden Füllungen ausgestattete Türen gewinnen an Einzigartigkeit. Eingangsfassaden fallen auf - sie sind elegant und zeitlos. PRESTIGE Line Füllungen bieten eine hervorragende Kombination aus Isolierung und Ästhetik. Ihre Stärken sind an die gängigsten Profilsysteme angepasst, wie zum Beispiel:

ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.

Hinweis: Es ist möglich, Prestige Line-Füllungen in Einsatz-Version vorzunehmen (individual Preis).


EIGENSCHAFTEN

- maximalmaße mit Garantie:
  1250 x 2500 mm;
- aufbau Flügelüberdeckende Füllung:
  • außenverkleidung aus Aluminiumblech 5754/H 22 mit einer Dicke von 3 mm,
  • dehnungsfuge mit einer Dicke von 5 mm,
  • XPS Polyurethan-Hartschaum,
  • innenverkleidung aus Aluminiumblech 5754 / H 22 mit einer Dicke von 2 mm;
- die Gesamtdicke der Flügelüberdeckende Füllungen beidseitig ist für die Türprofilsysteme geeignet;
- die Standardstärke für eine Flügelüberdeckende Füllungen einseitig beträgt von 44 bis 65 mm. Andere Dicken auf Anfrage;
- bei Flügelüberdeckende Füllungen einseitig: die Dreifachverglasung hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten Ug 0,7 W / m² K;
  Die Füllung hat einen Wärmeisolationskoeffizienten ab 0,9 W / m² K;
- bei Flügelüberdeckende Füllungen beidseitig: dieVierfachverglasung hat einen Wärmedurchgangskoeffizienten Ug von 0,5 W / m² K; Die Füllung hat einen Wärmeisolationskoeffizienten ab 0,61 W / m² K.


PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-01



PL-02



PL-03



PL-04





PL-05



PL-06



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-07



PL-08







PL-09



PL-10



PL-11



PL-12



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE *line*


DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PL-13



PL-14



PL-15



PL-16



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-17





PL-18



PL-19






PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-20



PL-21



PL-22



PL-23





PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PL-24



PL-25



PL-26



PL-27



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR





PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PL-28



PL-29



PL-30




PL-31



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR

PL-32



PL-33



PL-34



PL-35



PRESTIGE *line*

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR





PRESTIGE LINE



PRESTIGE LINE






SONDERFÜLLUNG




FLÜGELÜBERDECKENDE FÜLLUNGEN




VERBUNDELEMENTE




XPS-PLATEN



VERSTÄRKUNGEN



AKUSTISCH



GLAS



DEKORATIVE ORNAMENTE



APPLIKATION UND INLAYS (3D)



STOSSGRIFFE



ERWEITERUNG



SPEZIELLE FARBEN

WEITERES ANGEBOT



SONDERFÜLLUNGEN

SONDERFÜLLUNGEN




SONDERFÜLLUNGEN

EIGENSCHAFTEN

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standardmaßen 430 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- BL-X1: standardmaßen 1020 x 880 x 24/28/36/44/48 mm;
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST:
  standardmaßen 500 x 2000 x 24/28/36/44/48 mm;
- CL-X1, CL-X2: standardmaß 1000 x 900 x 24/36/44/48/48 mm.

DIESES ANGEBOT IST FÜR WINTERGÄRTEN, TÜREN MIT QUERRIEGEL UND TRENNWÄNDEN VORGESEHEN.





BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-X1









NL/EK-41ST



NL/EK-16ST



EK-47(A)ST



EK-03(A)ST



CL-X1



CL-X2











SONDERFÜLLUNGEN

FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN

Neben den Einsatzfüllungen hat die Firma Veyna auch flügelüberdeckende Türfüllungen im Angebot. Dieses betrifft folgende Serien: Economic-Line (Alu), New-Line (Alu), New-Line EK, Extra-Line, Fashion-Line und Modelle ohne Glas der Serie Classic-Line und Top-Line.Es ist auch möglich Sandwich als Aufsatzfüllung zu machen (Stärke: 24, 36 und 44 mm). Die flügelüberdeckende Türen sind sehr ästhetisch (Flügelrahmen ist von der Füllung “verdeckt”). Die thermischen Eigenschaften sind hier auch besser. Wir können ruhig sagen, dass wir die billigsten “Aufsatzfüllungen” auf dem polnischen Markt haben. Die Stärken der Füllungen werden zu den populärsten Systemen wie ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL oder CORTIZO angepasst.



ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS, SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.







EIN-UND BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKENDE TÜRFÜLLUNGEN IM VERGLEICH ZU EINSATZFÜLLUNGEN:








EINSATZ	EINSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND	BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND



Eine detalierte und klare Gebrauchsanleitung, die mit Montageset angeliefert wird, garantiert eine problemlose Montage. Bei der ersten Füllung können wir Ihnen behilflich sein, indem wir Sie schulen, wie die Füllung eingebaut werden soll.




VERBUNDELEMENTE XPS-PLATTEN

VERBUNDELEMENTE

VERBUNDPLATTE “SANDWICH”- PARAMETER

- Kern aus einem extrudierten XPS Polystyrol-Hartschaum;
- Deckschicht: Aluminium (ganze RAL-Palette und Dekor), PVC in weiß, HPL mit Folie von RENOLIT, COVA, HORNSCHUCH;
- Standardmaß: 1000 x 2000 oder 900 x 2150 x 24/28/36/44 mm;
- andere Stärken und Größen möglich;
- zusätzlicher, schalldämmender 38dB Schaumstoff möglich;
- Verstärkung aus Aluminiumplatte möglich;
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden etc.




Durch den Einsatz von besten Komponenten (jegliche Zertifikate, Bescheinigungien vorhanden) können wir fünfjährige Gewährleistung geben. Füllungen mit standarden Eigenschaften können wir in 24 st. produzieren. Wir verfügen auch über die Platten in “Salamander Weiß”.



XPS-PLATTEN

XPS-PLATTEN MIT BEIDSEITIGER,SELBSTKLEBENDER FOLIE, PARAMETER

- Polystyrol-Hartschaum, extrudiert (XPS);
- XPS beidseitig foliert mit der verstärkten Folie;
- Die klebenden Oberflächen mit Silikonpapier geschützt;
- Standardmaß: 1000 x 3000 mm mit Stärken 20, 21, 24, 32, 34, 40 und 66 mm;
- andere Stärken, Größen auf Anfrage möglich;
- zusätzlicher, schalldämmender 38dB Schaumstoff möglich;
- Verstärkung aus 2mm Aluminiumplatte möglich;
- Der Einsatz in Türen, Trennwänden etc.





VORTEILE EINER XPS-PLATTE

- hervorragende Feuchtigkeitsbeständigkeit;
- hervorragender Schutz gegen Durchrostung;
- hervorragende Druckfestigkeit;
- Fähigkeit zur Einhaltung der Isolierung;
- hervorragende Witterungsbeständigkeit (vor allem Feuchtigkeitsbeständigkeit) dank geschloßener Strukturzellen und keinen Freiräumen im extrudierten Polystyrol (XPS).

VERSTÄRKUNGEN

Es besteht die Möglichkeit unsere Füllungen zusätzlich mit einer Aluminiumplatte zu verstärken. Diese verbessern die Stabilität (vor allem bei Kunststoff zu empfehlen), Schallschutz und Einbruchschutz. Standardmäßig bieten wir 2 mm Stärke. Andere Stärken auf Anfrage möglich.









AKUSTISCH

Das Angebot ist für Kunden, die die Füllungen für Türen oder Trennwände mit erhöhter Schallschutzklasse benötigen.

- 38 dB: Diese Lösung wird in Sandwichfüllungen und in anderen Modellen ohne Verglasung verwendet. Die minimale Gesamtdicke der Füllung beträgt 40 mm;
- 43 dB: Diese Lösung wird in Sandwichfüllungen und in anderen Modellen ohne Verglasung verwendet.

Maximale Maßen der Füllung 1000 x 2000 mm, Dicke: HPL und PVC 32/36/44 mm, Alu 31/35/43 mm.
Firma Veyna hat schon viele solche Sonderaufträge für Büros, Kinos oder Krankenhäuser realisiert.







GLAS UND BLEIVERGLASUNG

GLAS UND BLEIVERGLASUNG

ORNAMENTGLAS

In unserem Angebot finden Sie Ornamentgläser von Pilkington, die auf dem europäischen Markt sehr populär sind. Die anderen Ornamentgläser und Glas sind auch möglich,aber man soll hier mit etwas längeren Lieferzeiten rechnen. Man kann zusätzlich Sprossen im SZR einsetzen, oder VSG und Thermofloat verwenden.

silvit



kathedral



cura



madera



master carre



master ligne



master ray



chinchilla



satinato



SANDSTRAHLGLAS

Sandstrahlung ist ein Vorgang, bei dem die Glasoberfläche während eines speziellen Bearbeitungsprozesses entfernt wird. Man kann dank dieser Technologie beliebige Motive erreichen. Außer den unten dargestellten Muster, können verschiedene individuelle Motive hergestellt werden.



SAND 01 **SAND 02** **SAND 03** **SAND 04** **SAND 05** **SAND 06** **SAND 07** **SAND 08** **SAND 09**

DIE OBEN GENANNTEN MUSTER VON GLÄSERN MIT SANDSTRAHLUNG SIND FOLGENDEN MODELLEN ENGAGIERT:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SAND 01, SAND 02, SAND 03, SAND 08

EK-04(A) sowie EK-04/6(A): SAND 04, SAND 05, SAND 06

EK-05(A) sowie EK-15(A): SAND 07

EK-50(A) sowie EK-51(A): SAND 09

BEISPIELFOTOS




11a







BLEIVERGLASUNG, SERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Bleiverglasung bildet eine effektvolle Türdekoration. Ihr Glanz und Farbton machen einmalige Atmosphäre möglich. Sie bilden “Lichtmagie”. Haustüren, die mit Bleiverglasung geschmückt werden, geben dem Haus ein visuell komplett neues,einzigartiges Gesicht.
Bleiverglasung als Dekorativelement erfüllt gleichzeitig mehrere Gebrauchsfunktionen: schützt vor starken Sonneneinstrahlung, fremden Einblicken une ermöglicht Diskretion. Eingesetzt in einer Tür kann es auch ein Gemälde, eine einfache Geometrie oder eine komplizierte Arabeske sein. Kann auch ein Firmenlogo tragen.

... über siebzig verschiedene Bleiverglasungen finden Sie auf www.veyna.pl








DEKORATIVE ORNAMENTE

DEKORATIVE ORNAMENTE

Wir möchten Ihnen dekorative Ornamente anbieten. Diese können bei jeder Haustürfüllungen-Serie verwendet werden. Dank dieser Verglasung wird Ihre Haustür elegant und individuell. Dekorative Ornamente kann auf jede Scheibe, außer Delta klar, Delta Braun, Delta Matt, Kathedral, Flutes und Altdeutsch klar kommen. Alle anderen Ornamentgläser sind möglich.

KLEINE SETS

DB 020
102 x 102 mm



DB 026
25 x 203 mm



DB 066
25 x 127 mm



DB 255
19 x 76 mm




DB 264
25 x 305 mm




DB 257
19 x 152 mm



DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm



DB 267
192 x 130 mm



DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm



DB 034
144 x 144 mm





MITTLERE SETS

DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm



DB 149
285 x 144 mm







DB 161
126 x 126 mm



DB 163
346 x 197 mm



DB 242
120 x 120 mm



DB 249
265 x 155 mm





DB 347
212 x 217 mm



DB 110
72 x 100 mm










DB 111
42 x 100 mm



DB 112
70 x 100 mm



DB 113
72 x 103 mm



DB 114
80 x 100 mm



DB 115
73 x 100 mm



DB 116
77 x 100 mm



DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm



GROSSE SETS

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm







DB 298
283 x 519 mm



DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm



DB 240
109 x 385 mm



DB 316
112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm







APPLIKATION 3D INOX
INLAYS 3D INOX




3D EDELSTAHL APPLIKATIONEN

3D-konvexe Elemente sind feste Elemente, die mit der INOX-Anwendung verschweißt sind. Unsere Dekorationen zeichnen sich durch vorbildliche Verarbeitung und eine moderne Formgebung aus, die der Tür ein außergewöhnliches Aussehen verleiht. Dank Eigenschaften aus rostfreiem Stahl wie Haltbarkeit und Adel garantieren wir die volle Kundenzufriedenheit mit den gekauften Füllungen. Wir können sie in den Modellen EK-04 (A), EK-04/6 (A), EK-17 (A), EK-18 (A), EK-02 (A), EK-44 (A) und EK-45 (A), EK-51 (A) verwenden. Auf Kundenwunsch können wir individuelle Projekte innerhalb der vorgeschlagenen Formen erstellen (Platz zum Schweißen von 3D-Anwendungen sowie Anzahl der Elemente).
















INLAYS 3D IN EDELSTAHL

Die Inlay INOX 3D sind eine interessante Alternative zu ebenen (bündigen) Flächen. Preis.
Inlay kann in Aluminium-Sandwiches und in der Economic Line ALU-Serie verwendet sein. Projekte können individuell konsultiert werden.











ANGEBOT FÜR EDELSTAHL-, ALUMINIUM- UND KOHLEFASER-STOSSGRIFFE

STOßGRIFFE INOX

VP-10



Ø30 mm, einseitig, Edelstahl matt, gerade Stützen

VP-11



Ø30 mm, einseitig, Edelstahl matt, Stützen schräg 45^0

VP-12



Ø40 mm, einseitig, Edelstahl matt, Bogenstoßgriff, gebeugt

VP-13



40 mm x 20 mm, einseitig, Edelstahl matt, eckig

VP-14



40 mm x 20 mm, einseitig, Edelstahl matt, Stützen schräg 45^0

VP-15



40 mm x 20 mm, einseitig, Edelstahl, matt, gerade Stützen

VP-16



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt,
Rohrstoßgriff

VP-17



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt,
Rohrstoßgriff

VP-18D



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt/Holz,
Stützen schräg 45^0



VP-19D



Ø30 mm, einseitig,
Edelstahl, matt/Holz,
Stützen gerade

VP-20



Ø30 mm, einseitig, Edelstahl, matt, gerade Stützen

VP-21



40 mm x 10 mm, einseitig, Edelstahl, matt, gerade Stützen

VP-22



100 mm x 5 mm, einseitig, Edelstahl, matt



VP-23



100 mm x 5 mm,
einseitig, Edelstahl,
matt

VP-24




550 mm x 155 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

VP-25



185 mm x 1400 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

Hinweis: Alle eingebaute Griffe können in Füllung mit einer Dicke von **36 mm** minimum eingebaut werden mit Ausnahme von VP-29, wo die Mindeststärke **60 mm** beträgt.



VP-26



200 mm x 200 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

VP-27



200 mm x 250 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe

VP-28



200 mm x 200 mm,
Edelstahl, matt
eingebaute Griffe



VP-29



eingebaute Griffe, Breite
61 mm, Edelstahl matt
oder Aluminium lackiert in
gewählte RAL-Farbe

VP-30



Ø45 mm x 25 mm, einseitig, Edelstahl matt, gerade Stützen

VP-31



Ø45 mm x 25 mm, einseitig, Edelstahl matt, gerade Stützen

VP-32



Ø40 mm x 10 mm, einseitig, Stahl, Farbe schwarz, gerade Stützen ALU





VP-33



Ø50 mm x 20 mm, einseitig, Kohlefaser/Holz

VP-34



Ø34 mm, einseitig, Kohlefaser

VP-35



Ø40 mm x 10 mm, einseitig, Stahl, Farbe schwarz, gerade Stützen



VP-36



Ø40 mm x 10 mm, einseitig, Edelstahl, Farbe schwarz, gerade Stützen



ERWEITERUNGEN

TRITTSCHUTZ

Die Tür mit einem eleganten unteren Fußtritt sieht exklusiv aus und zusätzlich ist ihr unterer Teil geschützt. Haben Sie eine Tür mit flügelüberdeckende Füllung gewählt?
In diesem Fall empfehlen wir Ihnen dieses besonderes Angebot. Die Elemente sind in Edelstahl oder optional in Aluminium in einer beliebigen RAL-Farbe erhältlich.

Trittschutz K1



Trittschutz K2



Trittschutz K3



Trittschutz K4



TÜRSPION

TRADITIONNELLE TÜRSPION

Türspione für Füllungen mit Stärke von 24–85 mm.

Türspion - silber, verchromt



Türspion - gold, verchromt



ELEKTRONISCHE TÜRSPION

Türspion mit hohe auflösung 4.0 HD geeignet für füllungen mit Dicke 42–72 mm.

Elektronische Türspion silber



Elektronische Türspion gold





GOLDEN ELEKTRONISCHE TÜRSPION AUF CORTEN



TÜRKLOPFER

Türklopfer ist ein klassischer und funktionaler Schmuck, der zu vielen Füllungen passt, nicht nur zu den traditionellen. Bei der Montage wird zusätzliche Verstärkung benötigt.

LÖWE
MESSING



LÖWE
PATINA







AMPHORE SATIN



AMPHORE MESSING



AMPHORE PATINA





BRIEFEINWURF









In unserem Angebot finden Sie Briefeinwürfe in drei verschiedenen Farben: Silber, Weiß, Gold aus Kunststoff und Aluminium.Man kann den Briefeinwurf separat kaufen und selber einbauen, oder durch Fa. Veyna einbauen lassen. In der Verpackung finden Sie eine Montageanweisung und alle dazu gehörigen Elemente. Die Briefeinwürfe sind für Füllungen mit der Stärke von 36 bis 70 mm vorgesehen.



FINGERABDRUCKLESER

Ekey präsentiert ein Fingerprint-System, das Türen smart macht: die ekey dLine. Ihre Tür bekommt neue Funktionen. Und Sie verknüpfen den Gebäudezutritt mit der Smart-Home-Welt. Mit der ekey dLine bieten Sie Ihren Kunden ein neues Wohngefühl! Komfort und Sicherheit eines Fingerprint-Systems verbunden mit smarten Erlebnissen. Die ekey dLine kann um Geräte, Benutzer und Funktionen erweitert werden.

ekey dLine



ekey dLine Fingerabdruckleser
[Nr art. 201001]
Beschreibung:
4-Segment-Leuchtring zur optischen Signalisierung.
• Helligkeit stufenlos regelbar oder abschaltbar.
Buzzer zur akustischen Signalisierung (kommt bald).
• Lautstärke stufenlos regelbar oder abschaltbar.
Eine Bauform für Türgriff und Türblatt.

Technische Daten:
Versorgungsspannung: 12–24 VDC
Abmessungen B x H x T: 22,5 x 47 x 16 mm
Leistungsaufnahme: ca. 0,7 W
Temperaturbereich: -25 bis +70 °C
Schutzart: IP56 (mit Dekorelement)
Empfohlene Montagehöhe: 155 cm



ekey dLine Dekorelement Türgrif
[Nr art. 201101 Edelstahlgrau,
Nr art. 201102 schwarz (RAL 9005)]
Technische Daten:
Abmessungen B x H x T: 25 x 52 x 0,5 mm
Material: Edelstahl V4A/Alu eloxiert
Das Dekorelement wird aufgeklebt.



ekey dLine Dekorelement Türblatt
[Nr art. 201111 Edelstahlgrau,
Nr art. 201112 schwarz (RAL 9005)]
Technische Daten:
Abmessungen B x H x T: 34,5 x 61,5 x 3 mm
Material: Edelstahl V4A/Alu eloxiert
Das Dekorelement wird aufgeklebt.
Individualisierbare Dekorelemente (Farben/Logos).

Der Leser kann an beliebiger Stelle an der Türfüllung oder am Türflügel montiert werden. Auf Sonderbestellung ist es mit individueller Bewertung möglich, den Leser in unseren ausgewählten Griffen zu montieren: **VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23**.




FARBE
VEYNA INDIVIDUAL



*Auf dem Bild: Oberfläche mit dem Aussehen und der Struktur von Cortenstahl (Nahaufnahme).

FARBE VEYNA INDIVIDUAL

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR







***Beispiel mit einer eingebaute griffe VP-24.**



FARBE VEYNA INDIVIDUAL

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUßENANSICHT DER HAUSTÜR





Messing



Silber



Golden

FARBEN AUF EINEM GROSSEN TEIL DER FÜLLUNGEN VERFÜGBAR

CENTRUMLASEROWE.PL



LASERSCHNEIDEN
IM EDELSTAHL,
ALUMINIUM
UND SCHWARZEM BLECH

ARBEITSTISCH:
1500 MM X 3000 MM

SCHNEIDEN IM MATERIAL
VOM KUNDEN UND IM
MATERIAL DER FIRMA
"VEYNA".


9


30A


126


81


3


380





WWW.KONFIGURATOR.VEYNA.PL



INTELLIGENTER KONFIGURATOR FÜR:

ENTWURF ■ PREISERMITTLUNG ■ BESTELLUNG


ORGADATA
A CLICK AHEAD

Verfügbar auch in LogiKal

Wir laden Sie zu unserer Website:
WWW.VEYNA.PL ein, wo Sie weitere Informationen finden.

Wir empfehlen hauptsächlich:
DER VISUALIZER - ein Tool, mit dem Sie schnell eines unserer Modelle in der Situation visualisieren können.

Eine größere Auswahl an Türfüllungen sowie eine Galerie der Errungenschaften auf: **WWW.VEYNA.EU**







STANDORTE

„VEYNA" - Weyna i S-ka Spółka Jawna
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń,
tel. / fax. +48 56 621 99 27/28
e-mail: veyna@veyna.pl
www.veyna.eu



Marktführende Firma im Haustürfüllung-Segment in Polen.



VEYNA
DOOR PANELS



VEYNA
DOOR PANELS

„VEYNA" - Weyna i S-ka Spółka Jawna
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń, tel. +48 56 621 99 27/28
e-mail: veyna@veyna.pl
www.veyna.eu