



wypełnienia drzewiowe

PŁYTY WARSTWOWE
PŁYTY XPS



PŁYTY WARSTWOWE

PŁYTA WARSTWOWA TYPU „SANDWICH” PARAMETRY

- Rdzeń ze spienianego polistyrenu XPS
- Okładzina dowolna: Aluminium w całej paletce RAL, okładzina PVC w kolorze białym, okładzina HP z dowolną okleiną Renolit, Cova lub Hornschuch.
- Standardowa wymiar 2000 x 900 x 24 mm
- Możliwość innych grubości według potrzeby, również inne wymiary
- Możliwość zastosowania wzmocnienia akustycznego 38 dB
- Możliwość zastosowanie wzmocnień z twardej płyty HDF lub płyty aluminiowej
- Zastosowanie w drzwiach, ściankach działowych etc.

Stosując najlepsze komponenty posiadające wszelkie atesty i certyfikaty dajemy pięcioletnią gwarancję na płyty warstwowe, co wyróżnia nas na rynku. Płyty o standardowych właściwościach produkujemy w ciągu jednego dnia. Posiadamy także jako jedyni w Polsce płyty w kolorze białym typu „Salamander”, który jest dedykowany dla kontrahentów pracujących na tym systemie.



PŁYTY XPS

PŁYTY XPS Z OBUSTRONNĄ FOLIĄ PRZYLEPNĄ, PARAMETRY:

- Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS)
- XPS powleczone obustronnie wzmocnioną folią samoprzylepną
- Powierzchnie klejące chronione papierem silikonowym
- Wymiary standardowe: 2000 x 1000 x 20 mm i 21 mm, 3000 x 1000 x 20 i 21 mm
- Możliwość innych grubości według potrzeby, również inne wymiary
- Możliwość zastosowania wzmocnienia akustycznego 38 dB
- Możliwość zastosowanie wzmocnień z twardej płyty HDF lub płyty aluminiowej
- Zastosowanie w drzwiach, ściankach działowych etc.

ZALETY PŁYTY IZOLACYJNEJ XPS

- Doskonała odporność na wilgoć
- Doskonała odporność na gnicie i korozję
- Doskonale kontrolowana wytrzymałość na ściskanie
- Stała zdolność do utrzymania izolacji
- Lepsze zamknięcie komórek struktury i braku pustki w polistyrenie ekstrudowanym (XPS) powoduje doskonałą odporność na przenikanie wilgoci.

PŁYTY WARSTWOWE



Biel,
RAL 9016



Złoty Dąb,
nr 2178001



Rosewood,
nr 3202 001



Nussbaum (orzech),
nr 2178 007



Noce Sorento
Balsamico,
nr 4393 042



Mooreiche
(dąb bagienny),
nr 3167 004



Mahagon (mahoń),
nr 2097 013



Macore,
nr 3162 002



Cherry Amaretto (wiśnia amaretto),
nr F4252043



Douglasie Brown,
nr 3152 009



Eiche Rustikal (dąb rustykalny),
nr 3149 008



Eiche hell (dąb jasny),
nr 2052 090



Eiche Dunkel, (ciemny dąb)
nr 2052 089



Cremeweiss (kremowy),
nr 1379 05



Anthrazit grau (szary antracyt),
nr 7016 05

...lub inne na życzenie klienta.

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie czeka na Państwa jeszcze więcej informacji. Szczególnie polecamy WIZUALIZATOR - narzędzie dzięki, któremu w prosty sposób dopasują Państwo model wypełnienia do swojego domu.



VEYNA[®]
wypełnienia drzwiowe

„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń,
tel. / fax. +48 56 621 99 27/28
e-mail: veyna@veyna.pl
www.veyna.eu