



PRESTIGE *line*

VEVNA[®]
wypełnienia
drzwiowe

PRESTIGE *line*

Jest to oferta przeznaczona dla osób idących z duchem czasu. Proste linie, oryginalne wzornictwo i modne elementy ozdobne nadają nowoczesny wygląd dostosowany do Państwa gustu. Drzwi wyposażone w nasze panele nakładkowe zyskują na niepowtarzalności. Elewacje wejściowe przyciągają uwagę – są eleganckie i ponadczasowe. Wypełnienia Prestige Line to bezpieczeństwo połączone z wysoką izolacyjnością i estetyką. Grubości wypełnień nakładkowych są dopasowane do grubości najpopularniejszych systemów profilowych takich jak:

ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.

PARAMETRY


- › maksymalny wymiar objęty gwarancją 1250 x 2500 mm;
- › Budowa:
 - › okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 22 o grubości 3 mm,
 - › guma dylatacyjna o grubości 5 mm,
 - › XPS twarda pianka izolacyjna,
 - › okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 22 o grubości 2 mm;
- › całkowita grubość wypełnienia w przypadku wypełnień nakładkowych obustronnych uzależniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi;
- › standardowa grubość przy panelu jednostronnie nakładkowym to zakres 44 mm – 65 mm, inne grubości dostępne na zapytanie;
- › w przypadku jednostronnego wypełnienia nakładkowego: dwukomorowe szkło o współczynniku U_g 0,7 W/ m² K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych U_D od 0,9 W/ m² K;
- › w przypadku dwustronnego wypełnienia nakładkowego: trzykomorowe szkło o współczynniku U_g 0,5 W/ m² K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych: U_D od 0,61 W/ m² K.

OFERTA MODELOWA SERII PRESTIGE LINE


ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ




NOWOCZESNOŚĆ I PONADczasowy MINIMALIZM




PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



17




PL-05



PL-06



PL-07




PL-08




PL-09






PL-10



PL-11




PL-12



PL-13





PL-14



PL-15




PL-16



PL-17






PL-18



PL-19



PL-20



PL-21





WYPEŁNIENIE Z SERII PRESTIGE LINE DODA...



...PRAWDZIWEGO PRESTIŻU TWOJEJ POSIADŁOŚCI

PRESTIGE LINE TO POWRÓT DO PROSTOTY,
CZYSTOŚCI I GEOMETRYZACJI FORM






PL-22



PL-23






PL-24



PL-25




PL-26




PL-27





PL-28



PL-29




PL-30



PL-31






PL-32



PL-33





PL-34




PL-35



WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE

WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE I DWUSTRONNE W PORÓWNANIU DO WSADOWYCH




WSADOWE

NAKŁADKA JEDNOSTRONNA

NAKŁADKA DWUSTRONNA

Stworzyliśmy czytelną i klarowną instrukcję, którą otrzymuje każdy zainteresowany wraz z zestawem do montażu wypełnienia na skrzydle drzwiowym. Służymy również pomocą oraz szkoleniem z montażu takiego rodzaju wypełnienia. Każdy kontrahent może zażyczyć sobie naszej obecności oraz doradztwa przy pierwszej zamówionej „nakładce”.



JAKOŚĆ WYPEŁNIEŃ VEYNA

Firma Veyna we współpracy ze swoimi czołowymi kontrahentami pozytywnie przechodzi badania drzwi na RC2 z zastosowaniem specjalnych wypełnień wyposażonych w szybę klasy P4, a także coraz częściej badania na RC3. Wypełnienia są udostępniane gratisowo do badań w jednostkach badawczych LTB i innych. Drzwi klasy RC2 czy RC3 ubogacają ofertę i dają możliwość zakupu u producenta stolarki drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, które są także nowoczesne i mają ciekawe wzornictwo. **Badania dotyczą wyłącznie wypełnień aluminiowych, zarówno wsadowych jak i nakładkowych.**

Nasze wypełnienia mają 5 lat gwarancji i produkowane są z komponentów renomowanych dostawców Europejskich.



POZOSTAŁE KOLEKCJE:

WYPEŁNIENIA ALUMINIOWE

- > CLASSIC (ALU)
- > ECONOMIC (ALU)
- > NEW LINE (ALU)
- > TOP LINE (ALU)
- > EXTRA LINE (ALU)
- > FASHION LINE (ALU)

WYPEŁNIENIA PVC

- > BASIC LINE (PVC)
- > ECONOMIC (PVC)
- > FASHION LINE (PVC)
- > NEW LINE (PVC)

GLASS LINE (GLASS)

VEYNA - WEYNA I S-KA SPÓŁKA JAWNA

ul. Szubińska 14

87-100 Toruń

tel. / fax. +48 56 621 99 27/28

NIP: 9562141561

REGON: 871 728 661

e-mail: veyna@veyna.pl



WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.VEYNA.PL